

EFB Schulwaage, Solarwaage

Serienmäßig:



Zweibereichswaage, Solarbetrieb und geringes Gewicht, geeignet für mobilen Einsatz

Zweibereichswaage Data-Hold Funktion
Gewichtsanzeige wird über HOLD-Taste „eingefroren“ bis diese wieder gedrückt wird
Einfache Bedienung über nur 1 Taste

Schnelle Anzeige, Einschwingzeit nur ca. 2 sec, LCD-Display Ziffernhöhe 8 mm, AUTO-OFF Funktion nach 4 min ohne Laständerung

Gesamtwaaage BxTxH 185x175x42 mm.

Auch im 3-er Set erhältlich z.B. EFB 2000-0D-S3

2 Jahre Garantie

Industrie



Standard



Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.

EFB Plattformwaage



KERN EFB Plattformwaage

Mit Solarenergie immer betriebsbereit

STANDARD



Lieferzeit
1 Tag

2
Jahre
Garantie

ESE
Preisvorteil
ab 3 Stück

OPTION
DKD
Kalib.schein
+4 Tage



Mobiler Einsatz
dank Solarbetrieb und
geringem Gewicht

Solarzellen

Interner Energie-Speicher
für schlechte
Lichtverhältnisse

Abschaltautomatik
AUTO-OFF Funktion nach
4 min ohne Laständerung

Großes LCD-Display
mit Ziffernhöhe 12 mm

Schnelle Anzeige
Einschwingzeit nur ca. 2 sec

Einfache Bedienung
über nur 1 Taste

Data-Hold Funktion
Die Gewichtsanzeige wird
über die HOLD-Taste solange
„eingefroren“ bis diese
wieder gedrückt wird



Bei Schumann ist man gut dran!

Umgebungsbedingungen

zulässige Umgebungstemperatur	5-35°C
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung	max. 80% (no condensation)

Geräteausstattung

Arbeitsschutzhaube	0
Akku	*
Batteriebetrieb	*
Auto-Off-Funktion	4,5 min
Verfügbare Stromversorgung	(Solar)
Filterstufen	*
Waagenanzeige Typ	LCD
Waagenanzeige Ziffernhöhe	8 mm
Fußschrauben Dosenlibelle	No
Wägeeinheiten	g
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor	0
internes Justiergewicht	0
Justiergewicht	*
empfohlenes Justiergewicht	*
Stand-by-Funktion	0
EX Schutz	*

Abmessungen / Materialien / Gewichte

Abmessungen Gehäuse BxTxH mm	185 x 175 x 42
Material des Gehäuses	plastic
Windschutz (HxBxT)	*
Material des Windschutzes	*
Abmessungen Verpackung BxTxH	250x400x200mm(3er Set)
Bruttogewicht kg	3.5000
Nettogewicht kg	1.5000
Abmessung Wägeplatte (mm)	Ø 140

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de



Bei Schumann ist man gut dran!

Bestell.-Nr,	Wägebereich max	Ablesbarkeit d	Wägeplatte mm	Preis in Euro	3er-Set	5er Set	DKD
Wkr_EFB10K5D	5/10 kg	5/10 g	300 x 300	167,-	387,-	605,-	80,-
Wkr_EFB20K10D	10/20 kg	10/20 g	300 x 300	167,-	387,-	605,-	80,-
Wkr_EFB50K20D	20/50 kg	20/50 g	300 x 300	167,-	387,-	605,-	80,-

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de