

*Bei Schumann ist man gut dran!*



**FCB/ CB Zählwaage**  
**Passt ins kleinste Budget**

Preiswerter wird es in dieser Leistungsklasse kaum gehen.

Dennoch kein simples Einfachmodell, sondern serienmäßig viele nützliche Funktionen für den Alltagsgebrauch.

Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm  
Batteriebetrieb möglich, Block-Batterie (9V). AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur

Batterieschonung

Justierprogramm CAL. Externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis

Datentransfer, z.B. an Drucker oder PC

Option: Akku-Betrieb extern, Betriebsdauer ca. 130 h, Ladezeit ca. 10 h, s. Zubehör

Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig, Nachbestellbar s. Zubehör

LCD-Anzeige 24 mm hoch.

Gesamtwaaage BxT 230 x 180mm.

Einschwingzeit ca. 3 Sekunden.

Netzadapter 230 V, Batterie 9 V (nicht serienmäßig).



Modell CB

**Modell FCB:**

Batteriebetrieb möglich, Block-Batterie (9V). AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur

Batterieschonung

Zweitanzeige an der Waagerrückseite serienmäßig  
PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines

bekanntes Behältergewichts

Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm



Modell FCB



*Bei Schumann ist man gut dran!*

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
Tel.: + 49 4604 759  
Fax: + 49 4604 98 93 67  
Email: [office@schumann-gmbh.de](mailto:office@schumann-gmbh.de)  
[www.schumann-gmbh.de](http://www.schumann-gmbh.de)

# Industrie

## FCB • CB Kompaktwaage



### Standard



**Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.



**Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigumschaltung von Stück auf Gewicht.



**Datenschnittstelle:** Die Schnittstellenart ist im Piktogramm anzuzeigen.



**Rezeptur:** Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes u. der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).



**Prozentbestimmung:** Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.



**Wägeeinheiten:** Per Tastendruck umschaltbar z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Siehe Waagenmodell.



**Tierwägeprogramm:** Erschütterungen werden ausgefiltert.



**Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.



**Netzadapter:** 230 V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

### Option (Mehrpreis)



**Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.



**Lieferzeit**  
1 Tag



**2 Jahre**  
Garantie



**Preisvorteil**  
ab 3 Stück



**OPTION DKD**  
Kaliberschein  
+4 Tage

**Hinterleuchtetes LCD-Display**  
mit Ziffernhöhe 25 mm



Kompaktmodell mit großer  
Wägeplatte zum kleinen Preis

**KERN FCB • CB**  
Kompaktwaage



Neue Modelle

Wägeplatte Edelstahl  
252 x 228 mm

**KERN FCB**

STANDARD



**PRE-TARE Funktion**  
für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts

OPTION

**KERN CB**



**KERN CB:**  
**Arbeitsschutzhaube**  
über Tastatur und Gehäuse  
serienmäßig. Nachbestellbar,  
KERN CB-A02



**Batteriebetrieb möglich**  
Block-Batterie (9 V) nicht  
serienmäßig. AUTO-OFF  
Funktion nach 3 min ohne  
Laständerung zur Batterie-  
schonung



**Akku-Betrieb**  
intern, Betriebsdauer ca. 20 h,  
Ladezeit ca. 10 h,  
KERN FCB-A01

**KERN FCB:**  
**Arbeitsschutzhaube**  
über Tastatur und  
Gehäuse serienmäßig.  
Nachbestellbar,  
KERN FCB-A02



nur FCB:  
**Zweitanzeige**  
an der Waagenrückseite,  
serienmäßig



**Standard-Drucker,**  
KERN YKB-01

**Etiketten-Drucker,**  
mit Druckbild-Formatierung  
und Barcode-Funktion  
KERN YKL-01

**Statistik-Drucker,**  
KERN YKT-01  
Alle Drucker siehe Seite 88.  
Siehe auch „Individuelle  
Kopfdaten“

Bestell Nr.	max	d	Liner.	Mindest- Stückge. Stück- zähl. g	Preis in Euro	3er Set	5er Set	DKD Zert.
<b>WkrCB 3K0,1N</b>	3 kg	0,1g	±0,3g	0,1g				
<b>WkrCB 3K0,5N</b>	3 kg	0,5 g	±1,5 g	1				
<b>WkrCB 3K1N*</b>	3 kg	1 g	+ 3	2				
mit Zweitanzeige auf der Rückseite								
<b>Wkr FCB 6K1</b>	6	1	+1	2				
<b>Wkr FCB 12K1</b>	12	1	+1	2				
<b>Wkr FCB 15K5</b>	15	5	+5	10				
<b>Wkr FCB 24K1</b>	24	1	+1	2				
<b>Wkr FCB 24K2</b>	24	2	+2	4				
<b>Wkr FCB24K10</b>	24	10	+10	10				
<b>Zubehör:</b>								
<b>WkrKS-A01</b>	Wiederaufladbares Set, extern. Betriebsdauer 50 h.							
<b>Wkr440-902</b>	Netzadapter 230 V							
<b>WkrCB-A02</b>	Arbeitsschutzhaube							
<b>Wkr911-013</b>	Drucker							

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

\*\*\*\*Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer\*\*\*\*

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage