



Bei Schumann ist man gut daran!

VC Zählwaage

Eichfähiges Industriemodell

für professionelles Zählen und Wägen
Durch die Referenzoptimierung kann der
Durchschnittswert des Teilegewichts stufenweise
verbessert werden. Drei Displays.

Weitere Vorteile:

Sechs Speicher für Referenzgewichte,
Gewichtsanzeige, Referenzgewicht in kg / 1000
Stück, Gesamtstückzahlen, über Tastenblock
eingebbar: Taravorabzug, Referenzstückzahl,
Referenzgewicht. Batteriebetrieb möglich.

Gesamtwaage B X T X H 345 X 370 X 120 mm.

Nettogewicht der Waage ca. 4,4 kg.

Zulässige Umgebungstemperatur -10...+40°C.

Wägeplatte aus Edelstahl 330 X 245 mm.

Batterien Size D (6X1,5V) nicht serienmäßig.
Betriebsdauer ca. 500h.

Mit AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung,
wählbar zwischen 3, 10, 30, 60, 180 min.

Zur Eichung im Werk benötigen wir
Aufstellungsort mit PLZ.



Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup

Tel.: + 49 4604 759

Fax: + 49 4604 98 93 67

Email: office@schumann-gmbh.de

www.schumann-gmbh.de

Industrie



Standard

-  **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
-  **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
-  **Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
-  **Netzteil:** In der Waage integriert. 230 V/50 Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.



VC
Zählwaage



KERN VC
Zählwaage **Eichfähige Industriezählwaage**
Zählauflösung 30.000 Punkte


STANDARD

-  CAL
-  PCS
-  BAT
-  230

-  **Lieferzeit**
1 Tag
-  **2 Jahre**
Garantie
- OPTION**
-  **M**
Eichung
+7 Tage
-  **DKD**
Kalib.schein
+4 Tage



Sechs Speicher
für Referenzgewichte

 **Netto-/Bruttogewicht**
Umschaltung per Tastendruck zur Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs

Gewichtsanzeige
eichfähig

Referenzgewicht
in kg/1000 Stück

Gesamtstückzahl

Über Tastenblock programmierbar:

- **Taravorabzug** für bekanntes Behältergewicht
- **Referenzstückzahl** bei unbekanntem Referenzgewicht
- **Referenzgewicht** bei unbekannter Referenzstückzahl



Hohe Mobilität
dank Batteriebetrieb und kompakter Bauweise

 **Batteriebetrieb möglich**
Batterien Size D (6x 1,5 V) nicht serienmäßig. Betriebsdauer ca. 500 h. AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung, wählbar zwischen 3, 10, 30, 60, 180 min

 **Stückzahl/Gewicht**
Umschaltung per Tastendruck

 **Genaueres Zählen**
Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilengewichts

 **Justierprogramm CAL**
nur bei nicht geeichten Waagen. Prüfgewichte gegen Mehrpreis



Bei Schumann ist man gut daran!

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Für Teile ab g	Bestell- Nr.	Preis in Euro	Eich kosten
3 kg	1	0,1	WKe_VC 3K1M	333,-	38,-
6 kg	2	0,2	WKe_VC 6K2M	333,-	43,-
15 kg	5	0,5	WKe_VC 15K5M	333,-	43,-
30 kg	10	1	WKe_VC 30 K10M	333,-	43,-

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de